

AV-IT88S GRAY

- Videostation für Sprechstellen
- 10“ Touchscreen
- WLAN
- SIP-Innengerät (Android-basiert)
- Livebilder von Sprechstellen
- Einbindung von Überwachungskameras
- Auflösung: 1280x800
- Kontrast: 900:1
- Helligkeit: 350 cd/m²
- 2 GB RAM, 8 GB ROM
- 2-Wege-Audio mit zwei Lautsprechern

Akuvox
Open A Smart World



Inklusive:
Wandhalterung

Produktbeschreibung



AV-IT88S ist eine Videostation für Akuvox Sprechstellen. Die Bedienung und die Türöffnung erfolgt über das 10 Zoll Touch-Display.

Stimmen-Verzerrung




Die Videostation kann Ihre Stimme verändert. Wenn Kinder, Frauen oder ältere Menschen allein zu Hause sind und fremde Personen vor der Tür stehen, kann Ihre Stimme von der Videostation in eine erwachsene, männliche Stimme umgewandelt werden. Die Person auf der anderen Seite erfährt nicht, wer Sie wirklich sind.

Smarthome-Interface



Das Android System erlaubt zusätzlich die Installation von Smarthome-Anwendungen. Akuvox arbeitet für eine harmonische Integration mit zahlreichen Anbietern von Smarthome-Systemen.

Multimedia-Display



Die Android basierende Videostation kann viel mehr als nur eine Türsprechanlage zu bedienen. Sie kann als Multimedia-Display dienen, um Videos oder Musik abzuspielen. Und wenn jemand an der Tür klingelt, können Sie von ihr bequem die Tür öffnen.

Überwachungskameras



Die Videostation unterstützt die Einbindung von Überwachungskameras. Sie können den Live-Videostream Ihrer Kamera per RTSP mit H.264 Codec als Videoquelle einbinden.

WLAN



Die Videostation kann kabellos über WLAN mit Ihrem Netzwerk verbunden werden.


NDAA-konform



Dieses Produkt entspricht den Vorgaben des US-amerikanischen NDAA (National Defense Authorization Act). Der NDAA verbietet es US-Bundesbehörden und ihren Partnern, Videoüberwachungs- und Telekommunikationsgeräte sowie Chipsätze bestimmter chinesischer Unternehmen einzusetzen.


Diese Konformität kann bei der Zusammenarbeit mit Behörden aus den USA von zentraler Bedeutung sein. Auch in Deutschland halten sich viele Firmen an diese Vorgaben.

Anschlüsse



Abmessungen

Einheit: mm



Technische Daten

Allgemeine Daten	AV-IT88S GRAY
Betriebssystem	Android-basierend
Display	kapazitiver IPS LCD Touchscreen
Displaygröße	10 Zoll
Livebild-Empfang	Akuvox Sprechstellen Videoquellen per RTSP
Auflösung	1280x800
Kontrast	900:1
Helligkeit	350 cd/m ²
Blickwinkel	80°/80°/80°/80° (links/rechts/oben/unten)
Speicher	2 GB RAM, 8 GB ROM
Video	
Video-Codec	H.264, H.263
Audio	
Audio	bi-direktional
Audio-Codec	G.711a, G.711µ, G.729, G.722
Mikrofon	-26 dB
Lautsprecher	2 Lautsprecher, 4Ω / 3W
DTMF	In-band, out-of-band DTMF (RFC2833), SIP Info
Anti-Echo-Funktion	ja
Voice Activation Detection	ja
Comfort Noise Generator	ja
Features	
Überwachungskameras	Einbindung von Überwachungskameras (RTSP, H.264)
Energiesparmodus	ja
Stimmen-Verzerrung	Voice Changer zum Schutz von Kindern und Frauen
Sprachassistent	ja
Netzwerk	
Netzwerk-Protokolle	IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP
SIP-Unterstützung	SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
WiFi / WLAN	IEEE802.11b/g/n, 2.4GHz
Anschlüsse	
Netzwerk	1 x RJ45 In (10/100 Mbps) mit PoE
Alarmkontakte	1 x Relais Out
Türklingel	1 x In
E/A	8 x E/A
Speicherkarte	microSD
Schnittstellen	Wiegand, RS485
Spannungsversorgung	
Eingangsspannung	12V DC / PoE (IEEE802.3af)
Stromverbrauch	
Sonstiges	
Umgebungs-Temperatur	Betrieb: -10 °C ~ +45 °C Lager: -20 °C ~ +70 °C
Umgebungs-Luftfeuchtigkeit	10 - 90% (nicht kondensierend)
Wetterschutz / Staubschutz	-
Zertifizierungen, Konformitäten	CE, FCC, RCM, NDA konform
Abmessungen	251x182.5x29.8mm (BxHxT)
Gewicht	